



V COMFORT

РАЗБРАСЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА



РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПОДСТИЛКИ
[V-COMFORT BEDDING]



СДЕЛАНО
ДЛЯ МЕНЯ

ИСТОРИЯ

СДЕЛАНО
ДЛЯ МЕНЯ

[ЗАДАЧА ТОБИ]

На своем предприятии я придаю большое значение комфорту животных. Однако подготовка подстилки в станках требует огромных трудозатрат. Вот почему я в поиске машины, которая, с одной стороны, будет достаточно большой, чтобы подготавливать подстилку быстро, а с другой стороны, достаточно маневренной, чтобы обслуживать все животноводческие помещения.

Какое решение СДЕЛАНО ДЛЯ МЕНЯ?

[НАШЕ РЕШЕНИЕ]

Здоровье животных во многом зависит от комфорта во время лежания, а значит, и от подстилки в станках. У компании BvL есть оптимальное решение для этого: разбрасыватели подстилки V-COMFORT Bedding и Bedding Max чрезвычайно компактны и поэтому идеально подходят для различных животноводческих помещений. Благодаря гибкому дозирующему отверстию для опилок, соломы или подстилочных смесей Вы можете индивидуально оптимизировать место для лежания. Профессиональная техника экономит время и деньги, повышает комфорт во время лежания и тем самым способствует выработке молока у коров.

ДАННОЕ РЕШЕНИЕ СДЕЛАНО ДЛЯ ТОБИ!

Задачу Тоби мы сделали своей.

Что движет нами в BvL: мы интенсивно сотрудничаем с фермерами по всему миру для дальнейшего совершенствования нашей технологии подготовки подстилки и адаптации ее к индивидуальным требованиям. Таким образом, при личном обмене информацией мы разрабатываем решения в виде машин, которые точно соответствуют поголовью животных, компонентам подстилки, типам животноводческих помещений и парку машин – то есть выдаем основательные решения, ориентированные на будущее.

**ДЛЯ ТАКИХ ФЕРМЕРОВ КАК ТОБИ.
ДЛЯ ТАКИХ ФЕРМЕРОВ, КАК ОНИ.**

И для Вас мы найдем наилучшее решение.

Основой для Вашего решения будет наша многофункциональная серия V-COMFORT с разбрасывателями подстилки и выдувателями соломы, в качестве навесного оборудования к нашим кормосмесителям. Все они проверены десятилетиями и постоянно подвергаются оптимизации. Мы совместно анализируем Ваши требования и конфигурируем машину в соответствии с Вашими потребностями. Наша потребность состоит в том, чтобы сделать Вашу работу проще и эффективнее за счет индивидуального решения, о котором Вы будете знать:

КОМПАНИЯ BvL СДЕЛАЛА ЭТО ДЛЯ МЕНЯ.

Ознакомьтесь с
ДРУГИМИ ИСТОРИЯМИ
таких же фермеров как Вы!



НАША ЕЖЕДНЕВНАЯ ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАИЛУЧШЕЙ ПОДДЕРЖКИ В ВАШЕЙ РАБОТЕ

Каждый день Вы трудитесь для производства самых лучших продуктов питания.

В понедельник, вторник, среду, на ветру и в любую погоду, в четверг, пятницу, летом и зимой, в субботу, воскресенье, рано и поздно – каждый день Вы прилагаете все усилия для создания наилучших продуктов питания и для здоровья животных. Вам необходим партнер, который берется за дело, как Вы, думает, как Вы, чувствует, как Вы. Вам нужен такой партнер как BvL.

Каждый день мы работаем для Вас!

Мы представляем собой семейный бизнес, которым управляют собственники, и с 1860 года работаем в сельском хозяйстве по всему миру. В течение более 160 лет поколения ярких умов осуществили важную новаторскую работу в отрасли и сформировали из компании BvL ведущего партнера в области современных технологий кормления и производства подстилки.

Нам известны проблемы и тенденции развития в данной отрасли, при этом мы мыслим с опережением, чтобы обеспечить еще большую простоту, эффективность и надежность в животноводстве и сельском хозяйстве. Большая степень доверия многих фермеров к нашим решениям позволяет нам ощущать ответственность и мотивацию к тому, чтобы каждый день показывать себя с наилучшей стороны.

[СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ]

с
[1860]

Сделано в Германии

Мы разрабатываем и производим продукцию на нашем заводе в родном Эмсбюрене, регионе Эмсланд, с высоким объемом собственного производства и посредством собственных опытных сотрудников. Индивидуальная модульная конфигурация является частью нашей концепции – мощной передовой технологии с изготовлением под заказчика, которая изо дня в день защищает Ваши интересы.

Наша цель: устойчивое сельское хозяйство для человека и животных.

Сделано для будущего

Мы живем стабильным развитием на всех уровнях: действуем экономически и экологически разумно, используя долговечные и энергоэффективные устройства, которые экономят ресурсы. При этом мы мыслим структурированно и делаем ставку на интеллектуальные цифровые системы управления, сохраняющие запасы основного корма и обеспечивающие безопасность.

Наша цель: бережное обращение с ресурсами и окружающей средой.

**МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ BvL.
ИННОВАЦИИ. ОПЫТ. СИЛА.**

[1860]

Основание кузницы и мастерской по изготовлению повозок в Эмсбюрене

[1978]

Производство первого вертикального смесителя



[V-COMFORT]

МОЩНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПОДСТИЛКИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДСТИЛКИ ЛЮБОГО ТИПА

Для разных вариантов подстилки

Будь то срезанная солома, соломенно-известковая смесь или сепарированный жидкий навоз – с помощью наших разбрасывателей подстилки из серии V-COMFORT Bedding можно оптимально распределить различные подстилочные материалы.

[2]
Основные типы

[4]
Варианты

ВЫСОЧАЙШАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПОДСТИЛКИ


Разбрасыватели подстилки BvL можно использовать для разных целей и адаптировать к Вашему индивидуальному назначению. Они подходят, например, для применения в станках или навесах для телят и всегда обеспечивают чистую подстилку Вашим животным, будь то крупный рогатый скот, козы или свиньи. Технология подготовки подстилки реализуется на самом высоком уровне – благодаря долговечным, надежным машинам и продуманным системам компании BvL.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ V-COMFORT



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

Независимо от того, какой подстилочный материал используется: дозирующие отверстия V-COMFORT Bedding можно регулировать для создания стабильной и равномерной подстилки.



Подстилочный материал	V-COMFORT Bedding	V-COMFORT BeddingMax
Измельченная солома (макс. 1,5 см)	x	x
Мелко порезанная солома (макс. 1,5 см)	x	x
Мелко порезанная солома (макс. 3,5 см)	x	x
Длинная солома (макс. 5 см)	○	○
Известь	x	x
Соломенно-известково-водная смесь (макс. 1,5 см) – соотношение 1:5:2	x	x
Опилки	x	x
Древесная мука	x	x
Конский навоз с опилками	x	x
Конский навоз с соломой (макс. 1,5 см)	x	x
Соломенные пеллеты	x	x
ПКС (для кормления)	○	x
Разрыхленная кукуруза (для кормления)	○	x

x = geschikt ○ = beperkt geschikt

V-COMFORT BEDDING



Безотказная работа с любым типом подстилки

Стабильный процесс создания равномерной подстилки – с этим нет проблем благодаря нашему разбрасывателю подстилки V-COMFORT Bedding. Дозирующее отверстие и скорость шнеков можно отрегулировать с учетом типа подстилки, будь то солома, опилки,

соломенно-известковая смесь или даже сепарированный жидкий навоз. Таким образом разбрасыватель подстилки можно гибко использовать на ферме для подготовки любых вариантов подстилки.

	Вместимость	Ширина емкости	Общая ширина	Общая высота	Общая глубина	Количество дозирующих шнеков	Собственная масса	Макс. загрузка	Потребляемая мощность		Гидравл. соединения
									Мин. присоединяемая мощность	Макс. присоединяемая мощность	
	м³	м	м	м	м	шт.	кг	кг			
<input checked="" type="checkbox"/> 1500	1,5	1,50	2,00	1,80	1,44	2	485	480	мин. 150 бар мин. 20 л/мин	макс. 180 бар макс. 40 л/мин	1х дд
<input checked="" type="checkbox"/> 1700	1,7	1,70	2,00	1,80	1,44	2	530	600	мин. 150 бар мин. 20 л/мин	макс. 180 бар макс. 40 л/мин	1х дд

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА

☒ Фронтальная навеска

☐ Задняя навеска



Подробная информация:

ПОДРОБНО О ПРОДУКЦИИ



А РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ДОЗИРУЮЩИХ ШНЕКОВ



В РЕГУЛИРУЕМОЕ ДОЗИРУЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ



С ПРИВОД POWER CHAIN



Д ДВОИНОЙ ТКАНЕВЫЙ ВКЛАДЫШ



Е ВЫСОКИЕ ПОПЕРЕЧИНЫ НА ЛЕНТЕ ТРАНСПОРТЕРА



Ф ОПЦИЯ – РЕЖУЩИЕ ЗУБЬЯ

А РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ДОЗИРУЮЩИХ ШНЕКОВ Независимая корректировка скорости дозирующего шнека является удобным дополнением. Равномерное дозирование на разной дистанции разбрасывания обеспечивает оптимальную подготовку подстилки. **В ДОЗИРУЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ** Дозирующее отверстие разбрасывателя подстилки может быть отрегулировано вручную под разные подстилочные материалы. Это позволяет оптимально адаптировать устройство к местным условиям. **С ПРИВОД POWER CHAIN** Цепное соединение двух дозирующих шнеков обеспечивает мощную синхронизацию и равномерную выгрузку материала. **Д ДВОИНОЙ ТКАНЕВЫЙ ВКЛАДЫШ** Наличие двойного тканевого вкладыша способствует стабильности и износостойкости ленты транспортера. **Е ВЫСОКИЕ ПОПЕРЕЧИНЫ НА ЛЕНТЕ ТРАНСПОРТЕРА** Благодаря высоким поперечинам на ленте транспортера можно быстро и легко распределять даже большие объемы подстилки. **Ф РЕЖУЩИЕ ЗУБЬЯ КАК ОПЦИЯ** Дополнительные режущие зубья позволяют разрыхлять нарезанные тюки.

V-COMFORT BEDDING MAX



ПОДРОБНО О ПРОДУКЦИИ



А РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ДОЗИРУЮЩИХ ШНЕКОВ



В РЕГУЛИРУЕМОЕ ДОЗИРУЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ



С ДВОЙНОЙ ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ



Д ДВОЙНОЙ ТКАНЕВЫЙ ВКЛАДЫШ



Е ВЫСОКИЕ ПОПЕРЕЧИНЫ НА ЛЕНТЕ ТРАНСПОРТЕРА



Ф ПРОЧНАЯ РАМА КАРКАСА

Комфортная подготовка подстилки в больших животноводческих помещениях

Используя разбрасыватель V-COMFORT Bedding в версии MAX, Вы можете легко подготовить в своем животноводческом помещении самые разнообразные варианты подстилки. Регулируемый объем дозирования и разное расстояние выброса позволяют оптимально распределять

различные подстилочные материалы в разных животноводческих помещениях. Благодаря этому Вы можете быстро обеспечить максимальный комфорт животным даже если владеете большими стадами с различными системами содержания.

	Вместимость	Ширина емкости	Общая ширина	Общая высота	Общая глубина	Количество дозирующих шнеков	Собственная масса	Макс. загрузка	Потребляемая мощность		Гидравл. соединения
									Мин. присоединяемая мощность	Макс. присоединяемая мощность	
	м³	м	м	м	м	шт.	кг	кг			
<input checked="" type="checkbox"/> 2300	2,3	2,25	2,25	1,68	1,62	2	900	1500	мин. 150 бар мин. 20 л/мин	макс. 180 бар макс. 40 л/мин	1 х дд
<input checked="" type="checkbox"/> 3000	3,0	2,25	2,25	1,89	1,75	2	1000	1950	мин. 150 бар мин. 20 л/мин	макс. 180 бар макс. 40 л/мин	1 х дд

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА



☒ Фронтальная навеска



Подробная информация:

А РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ДОЗИРУЮЩИХ ШНЕКОВ Независимая корректировка скорости дозирующего шнека является удобным дополнением. Равномерное дозирование на разной дистанции разбрасывания обеспечивает оптимальную подготовку подстилки. **В ДОЗИРУЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ** Дозирующее отверстие разбрасывателя подстилки может быть отрегулировано вручную под разные подстилочные материалы. Это позволяет оптимально адаптировать устройство к местным условиям. **С ДВОЙНОЙ ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ** Сочетание цепного привода Power Chain и двух масляных двигателей обеспечивает уравнивание крутящего момента и выравнивание скорости вращения для равномерной выгрузки материала и высокую эксплуатационную надежность при большой насыпной массе. **Д ДВОЙНОЙ ТКАНЕВЫЙ ВКЛАДЫШ** Наличие двойного тканевого вкладыша способствует стабильности и износостойкости ленты транспортера. **Е ВЫСОКИЕ ПОПЕРЕЧИНЫ НА ЛЕНТЕ ТРАНСПОРТЕРА** Благодаря высоким поперечинам на ленте транспортера можно быстро и легко распределять даже большие объемы подстилки. **Ф ПРОЧНАЯ РАМА КАРКАСА** Устойчивая конструкция позволяет загружать подстилочный материал с большим насыпным весом.



Ознакомьтесь со всем спектром продукции от компании BvL:



COMFORT
EINSTREUTECHNIK

Ваш дилер BvL



MIX
FÜTTERUNGSTECHNIK



LOAD
ENTNAHMETECHNIK



BIO
BIOGASTECHNIK



CONNECT
SYSTEMTECHNIK



Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16 · 48488 Emsbüren · Germany/Германия

Тел.: +49 5903 / 951-0 ■ Факс: +49 5903 / 951-34

Эл. почта: info@bvl-group.de

www.bvl-farmtechnology.com

a member of
BVL GROUP