

Übergabeprotokoll – V-MIX Drive

Anhand dieses Protokolls soll der **Kunde in die Bedienung der Maschine eingewiesen** werden. Die aufgeführten Punkte sollen mit dem Kunden bzw. Bedienpersonal am Gerät und im Einsatz erläutert und durchgeführt werden. Diese Einweisung entbindet nicht von der **Pflicht, sich mit der Betriebsanleitung** und den Sicherheitsbestimmungen **vertraut zu machen**.

Bei der Übergabe der Maschine ist dieses Dokument durch den Kunden zu unterschreiben

Kundenadresse		Händleradresse	
Name:		Name:	
Straße:		Straße:	
PLZ/ Ort:		PLZ/ Ort:	
Land		Land	
Tel.:		Tel.:	
eMail:		eMail:	

Maschine			
Typ:	V-MIX Drive	-	S
Fahrgestell- Nr.:			
Fahrzeug wurde übernommen			
am:			

Einweisung

Durchgeführte Einweisung an der Maschine an folgenden Punkten:

Vor Arbeitsbeginn			
Prüfen der Vollständigkeit der Dokumente (Betriebsanleitung, ...)	☐	JA	☐ NEIN
Prüfen der Schutzeinrichtungen	☐	JA	☐ NEIN
Prüfen der Betriebsstoffe	☐	JA	☐ NEIN
Prüfen des Reifenluftdrucks	☐	JA	☐ NEIN
Prüfen der Maschine auf Verschmutzung (Kühlung, Luftfilter)	☐	JA	☐ NEIN
Verschleißprüfung Entnahmewalze, Messer der Schnecke usw.	☐	JA	☐ NEIN
Ggf. Warmlaufen der Maschine im Winter (Hydraulik)	☐	JA	☐ NEIN

Futtermittelentnahme			
Vorraussetzungen für den Modus Entnahme (1)	☐	JA	☐ NEIN
Reihenfolge der Entnahme	☐	JA	☐ NEIN
Entnahme am Silostock	☐	JA	☐ NEIN
Entnahme von feinen Komponenten	☐	JA	☐ NEIN
Entnahme von Heu oder Stroh (Ballen)	☐	JA	☐ NEIN
Einstellung der Geschwindigkeiten/Handgas für			
• Mischschnecke	☐	JA	☐ NEIN
• Strukturwalze	☐	JA	☐ NEIN
• Elevatorband	☐	JA	☐ NEIN
bei den jeweiligen Komponenten			
Störungsbeseitigung bei Verstopfung (Reversieren)	☐	JA	☐ NEIN

Transportfahrt

Funktionsweise Vorrausetzungen für den Modus Transportfahrt (3)	☐	JA	☐	NEIN
Rückfahrkamerasystem	☐	JA	☐	NEIN
Parkbremse	☐	JA	☐	NEIN

Füttern

Vorrausetzungen für den Modus Füttern (2)	☐	JA	☐	NEIN
Einstellung der Geschwindigkeiten/Handgas für				
• Mischschnecken	☐	JA	☐	NEIN
• Querförderband	☐	JA	☐	NEIN
• Schieber	☐	JA	☐	NEIN
Schneckenreinigung (Schnellgang)	☐	JA	☐	NEIN

Wartung

Elevatorband				
• Reinigung	☐	JA	☐	NEIN
• Nachspannen und ausrichten	☐	JA	☐	NEIN
Luftfilter				
• Reinigung	☐	JA	☐	NEIN

Sonstiges

Vorgehensweise bei Störungen				
• Diagnosecode des Dieselmotors	☐	JA	☐	NEIN
• Anzeigen der Steuerung	☐	JA	☐	NEIN
• Prüfung / Wechsels von Sicherungen	☐	JA	☐	NEIN
• Batterieauptschalter	☐	JA	☐	NEIN
Fehler Überbrückung	☐	JA	☐	NEIN
Lüftung, Heizung, Klimaanlage	☐	JA	☐	NEIN
Kraftstofftank muss durch Kunden aufgefüllt werden	☐	JA	☐	NEIN
[AdBlue muss durch Kunden aufgefüllt werden]	☐	JA	☐	NEIN
Service / Wartung	☐	JA	☐	NEIN

Die Einweisung anhand der o.g. Punkte ist durchgeführt worden.

Betriebsanleitung ist vorhanden.

Maschine ist voll funktionsfähig und ohne erkennbare Mängel übergeben worden.

Bemerkungen:



Übergabe

Folgende Punkte sind bei der Übergabe erklärt bzw. darauf aufmerksam gemacht worden:

Wir bitten Sie, gemäß der Verpflichtung aus der Produkthaftungspflicht, das aufgeführte Produkt zu überprüfen. Bei der Übergabe ist das Dokument durch den Händler und den Kunden zu unterschreiben. Das Dokument für den Hersteller ist dem Hersteller zurückzuschicken und das Dokument für den Händler ist vom Händler aufzubewahren!

Übergabecheck

Maschine gemäß Lieferschein überprüft und gegebenenfalls komplettiert. Sämtliche sicherheitstechnische Einrichtungen sind vorhanden	☐	JA	☐	NEIN
Betriebsanleitung empfangen und gelesen. Weitere Hinweise zur Inbetriebnahme, Wartung und Instantsetzung sind in der Betriebsanleitung aufgeführt. Der Kunde verpflichtet sich, dass alle Personen, welche mit oder an der Maschine arbeiten, mit der Betriebsanleitung und deren Sicherheitsbestimmungen vertraut werden.	☐	JA	☐	NEIN
Komplette Dokumentation erhalten (Betriebsanleitungen über Zubehör, Wiegeeinrichtung, Wartungsheft)	☐	JA	☐	NEIN
Instruktionen über Sicherheitsbestimmungen und Warnbildzeichen gemäß Betriebsanleitung beachtet	☐	JA	☐	NEIN
Informationen über die regelmäßigen Wartungsintervalle erhalten	☐	JA	☐	NEIN
Probelauf durchgeführt und keine Mängel festgestellt	☐	JA	☐	NEIN
Reifen auf richtigen Luftdruck überprüft und Maschine ohne Transportschäden ausgeliefert	☐	JA	☐	NEIN
Wiegeeinrichtung (Zusatzoption) angeschlossen und in die Bedienung eingewiesen	☐	JA	☐	NEIN
Sämtliche Schraub- und Hydraulikverbindungen sind spätestens nach den ersten 10 Bh zu kontrollieren und ggf. nachzuziehen.	☐	JA	☐	NEIN

Datenschutz

Ich bin einverstanden individualisierte Informationen und Beratung über Produkte und Dienstleistungen der BvL Group per Post bzw. elektronischer Post zu erhalten. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Alle weiteren Informationen zum Datenschutz finde ich in der mit ausgehändigter Betriebsanleitung oder unter www.bvl-group.de/datenschutz .	☐	JA	☐	NEIN
--	--------------------------	----	--------------------------	------

Ort

Datum

Unterschrift Kunde

Ort

Datum

Unterschrift / Stempel Verkäufer, Händler bzw.
Vertreter vom Werk